

**SDiM.443.38.2016.RP**

## **DECYZJA NR 32.2016**

Działając na podstawie art. 39 ust. 1a, ust. 3 pkt 1, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1440), Uchwały Nr III/7/98 Rady Powiatu Międzyrzecz z dnia 18 grudnia 1998r., w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu, Uchwały Nr 110.2012 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 23 października 2012r., w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli i wyrażania zgód oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 lipca 2016r., wniesionego w dniu 26 lipca 2016r. i uzupełnionego w dniu 23 sierpnia 2016r. przez Waldemara Pięty – pełnomocnika strony:

Gmina Trzciel, z siedzibą ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel,

dot. wydania decyzji na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie dróg powiatowych w gminie Trzciel, w zakresie: droga powiatowa 1213F dz. nr ewid. 341, 342 w obrębie Lutol Suchy, droga powiatowa 1268F dz. nr ewid. 127, 242 w obrębie Stary Dwór, 112 w obrębie Łagowiec, droga powiatowa 1354F dz. nr ewid. 225/2, 128, 52 w obrębie Stary Dwór, 275 w obrębie Łagowiec, 1/1 w obrębie Brójce, droga powiatowa 1355F dz. nr ewid. 107/1 w obrębie Łagowiec,

### **zezwalam na lokalizowanie**

#### **w pasie drogowym dróg powiatowych nr:**

- 1) **1213F** w obszarze zbudowanym msc. Lutol Suchy oraz na odc. Bukowiec – Lutol Suchy, położonej na działkach o nr ewid. 341, 342 w obrębie Lutol Suchy,
- 2) **1268F** w obszarze zabudowanym msc. Stary Dwór oraz na odc. Łagowiec – Lutol Suchy, położonej na działkach o nr ewid.: 127, 242 w obrębie Stary Dwór i 112 w obrębie Łagowiec,
- 3) **1354F** w obszarze zabudowanym msc. Stary Dwór oraz na odc. Stary Dwór – Brójce, położonej na działkach o nr ewid.: 225/1, 128, 52 w obrębie Stary Dwór, 275 w obrębie Łagowiec i 1/1 w obrębie Brójce,
- 4) **1355F** w obszarze zabudowanym msc. Łagowiec, położonej na działce o nr ewid. 107/1 w obrębie Łagowiec,

**urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przyłączy**, projektowanych w ramach zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Stary Dwór, Łagowiec, Lutol Suchy, Brójce ze zrzutem ścieków do studzienki na działce 451/2 w m. Brójce, na działkach położonych w gminie Trzciel, pow. Międzyrzecki, woj. lubuskie.”

### **Ustalam warunki lokalizacji:**

1. **Urządzenia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej** (rurociągi: grawitacyjne, tłoczne i przyłączy, rury osłonowe, studnie, przykanaliki, zawory oraz inne nie wymienione elementy kanalizacji sanitarnej), zaprojektowane w pasie drogowym dróg powiatowych nr: 1213F (dz. 341, 342), 1268F (dz. 112, 127, 242), 1354F (dz. 275, 1/1, 52, 128, 225/1), 1355F (dz. 107/1), zlokalizować zgodnie z rys. nr: 1 ÷ 3, 5 ÷ 37 i 39 pn. „ Plan sytuacyjny. PT sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla gm. Trzciel. Miejscowości: Stary Dwór, Łagowiec, Lutol Suchy. ” -

Załączniki od Nr 2 do Nr 38 stanowiące integralną część niniejszej Decyzji:

- a) zaprojektowane w jezdni dróg nr: 1213F, 1268F, 1354F i 1355F o nawierzchni bitumicznej - Załączniki Nr: 2 ÷ 8, 24 ÷ 27, 33 ÷ 38 oraz nr 1268F o nawierzchni brukowej - Załączniki Nr 4 i 5, wbudować w odległościach od ich krawędzi zgodnych z przedłożonym opracowaniem,
- b) zaprojektowane wzdłuż jezdni dróg nr: 1213F, 1268F, 1354F i 1355F (poza ich jezdniami) wbudować w odległościach od zewnętrznych krawędzi ich jezdni zgodnych z przedłożonym opracowaniem (załączniki Nr: 7, 9 ÷ 23, 28 ÷ 33),
- c) przejścia poprzeczne rurociągami grawitacyjnymi / tłocznymi / przyłączy przez: jezdnie dróg nr 1213F, 1268F, 1354F, 1355F / zjazdy o nawierzchni twardej / drogi przyległe, na głębokości nie mniejszej niż 1,2m mierzonej od ich nawierzchni do górnej krawędzi rur kanalizacyjnych / rur osłonowych,
- d) rzędne studni dostosować do poziomu nawierzchni odpowiednio: jezdni dróg / chodników / zjazdów / poboczy / dróg przyległych / pozostałego terenu pasa drogowego - urządzenia nie mogą stanowić przeszkody ani zagrożenia dla użytkowników dróg / ruchu pieszych oraz służb utrzymaniowych.

### **3. Wykonanie robót w pasie drogowym dróg nr: 1213F, 1268F, 1354F i 1355F:**

- a) dla odcinków kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej zaprojektowanych w jezdni dróg:
  - a-1) w jezdni - w osi jezdni / ukośnie przez jezdnie, dróg nr: 1268F, 1354F i 1355F o nawierzchni bitumicznej (w osi jezdni / ukośnie przez jezdnie) - Załączniki Nr: 4, 5, 7, 8, 24, 25, 26, 27 (obszar zabudowany msc. Stary Dwór i Łagowiec), obowiązuje:
    - rozebranie istniejących nawierzchni jezdni na całej szerokości,
    - rozebranie podbudów na 3/4 szerokości jezdni, mierzonych obustronnie od osi rurociągów,
    - zastosowanie szalunków,
  - a-2) w jezdni - w osi pasa ruchu, dróg nr: 1213F, 1268F, 1354F, 1355F o nawierzchni bitumicznej - Załączniki Nr: 2, 3, 4, 6, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38 (obszar zabudowany msc. Lutol Suchy, Stary Dwór i Łagowiec), obowiązuje:
    - rozebranie istniejących nawierzchni jezdni na 1/2 szerokości, mierzonych od zewnętrznych krawędzi jezdni do ich osi,
    - rozebranie podbudów na  $\geq 1/4$  szerokości, mierzonych od zewnętrznych krawędzi jezdni do ich osi,
    - zastosowanie szalunków,
  - a-3) w jezdni drogi nr 1268F o nawierzchni brukowej - Załączniki Nr 4 i 5 (obszar zabudowany msc. Stary Dwór), obowiązuje:
    - rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni na 1 / 2 szerokości,
    - zastosowanie szalunków,
- b) pobocza / rowy / skarpy / pozostały teren pasa drogowego - obowiązuje zdjęcie darni / wierzchniej warstwy gruntu i odłożenie ich oddzielnie, wykonać wykopy o powierzchni koniecznej dla wbudowania urządzeń,
- c) przejścia poprzeczne przez jezdnie dróg wykonać metodą bezwykopową – przeciskiem lub przewiertem bez naruszania konstrukcji ich nawierzchni,  
*lub odpowiednio:*  
wykopami otwartymi wykonanymi metodą połówkowego rozebrania ich nawierzchni, za uprzednią zgodą i na warunkach zarządcy dróg,
- d) przejścia poprzeczne przez chodniki / zjazdy o nawierzchni twardej / drogi przyległe, wykonać metodą bezwykopową – przeciskiem lub przewiertem bez naruszania konstrukcji ich nawierzchni,
- e) komory przeciskowe dla przejść poprzecznych jezdnie dróg / chodniki / zjazdy o nawierzchni twardej / drogi przyległe w odległościach od zewnętrznych krawędzi ich jezdni jak największych, na jakie pozwalają warunki terenowe,

- f) odcinki kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej zaprojektowane równolegle do siebie należy wykonać równocześnie w jednym wykopie,
- g) przejścia w obrębie drzew na głębokościach nie powodujących negatywnego wpływu na ich system korzeniowy.

**4. Pas drogowy dróg powiatowych nr: 1213F, 1268F, 1354F i 1355F** Inwestor przywróci do poprzedniego stanu użyteczności:

- a) wykopy po robotach ziemnych zasypywać gruntem przepuszczalnym i zagęszczać warstwowo, zgodnie z obowiązującą normą,
- b) w przypadku wystąpienia gruntu wysadzinowego wymienić grunt na przepuszczalny,
- c) obowiązuje wykonanie pomiarów zagęszczenia dla gruntu zasypowego wykopów wykonanych w jezdniach dróg / chodnikach / zjazdach / poboczach / rowach / skarpach i pozostałym terenie pasa drogowego, dla każdej z dróg oddzielnie, w zakresie:
  - jeden pomiar na każdy odcinek długości 1,0m ÷ 25,0m w obszarze zabudowanym msc.: Stary Dwór, Łagowiec i Lutol Suchy,
  - jeden pomiar na każdy odcinek długości 1,0m ÷ 50,0m poza obszarem zabudowanym msc.: Stary Dwór, Łagowiec i Lutol Suchy,
- d) obowiązuje wykonanie pomiarów zagęszczenia dla podbudowy jezdni dróg nr: 1213F, 1268F, 1354F i 1355F, w zakresie jeden pomiar na każdy odcinek długości 1,0m ÷ 25,0m,
- e) wyniki pomiarów będą stanowiły materiał uzupełniający do protokołu odbioru technicznego pasa drogowego poszczególnych dróg,
- f) obowiązuje ułożenie zdjętej wierzchniej warstwy gruntu / zdjętej darni, nawiezenie gruntu urodzajnego oraz obsianie trawą dla robót prowadzonych w poboczach / rowach / skarpach / pozostałym terenie pasa drogowego oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie, w miejscach wykonywanych wykopów nie może pozostawać w górnej warstwie glina i piasek,
- g) obowiązuje odtworzenie poboczy / skarp / rowów z zachowaniem odpowiednich spadków i profili,
- h) obowiązuje odtworzenie chodników z nieuszkodzonych elementów w przypadku uszkodzenia konstrukcji ich nawierzchni podczas wykonywania robót, na warunkach i w uzgodnieniu z ZDP,
- i) obowiązuje odtworzenie zjazdów o nawierzchni twardej w przypadku uszkodzenia ich konstrukcji podczas wykonywania robót, na warunkach i w uzgodnieniu z ZDP,
- j) obowiązuje odtworzenie jezdni dróg / chodników / zjazdów / dróg przyległych, w przypadku uszkodzenia konstrukcji ich nawierzchni podczas wbudowywania urządzeń kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej zaprojektowanych wzdłuż jezdni dróg, na warunkach i w uzgodnieniu z ZDP,
- k) obowiązuje odtworzenie konstrukcji jezdni dróg nr: 1213F, 1268F, 1354F i 1355F o nawierzchni bitumicznej oraz brukowej, po uprzednim uzgodnieniu z ZDP projektu budowlano-wykonawczego (wykonanie podbudowy tłoczniowej – 20 cm po zagęszczeniu, wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej – 6cm ÷ 8cm).

**5. Inwestor ponosi koszt** likwidacji kolizji projektowanych urządzeń / obiektu z istniejącymi w pasie drogowym urządzeniami / obiektami, ponosi koszt przełożenia, budowy lub przebudowy tych urządzeń / obiektów oraz odtworzenia elementów pasa drogowego.

**6. Wszelkie szkody i straty** wyrządzone użytkownikom drogi oraz właścicielom urządzeń / obiektów znajdujących się w pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie, powstałe podczas prowadzenia prac Inwestor naprawi i pokryje finansowo we własnym zakresie.

**7. Przed przystąpieniem do robót Inwestor:**

- a) uzyska zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym,
- b) uzyska zezwolenie na umieszczenie urządzeń / obiektu w pasie drogowym, zgodnie z warunkami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r., w sprawie

określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 z 2004r., poz. 1481 z późn. zm.),

- c) złoży zobowiązanie wg Załącznika Nr 1 do niniejszej decyzji,
- d) powoła osobę posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi dróg,
- e) przedłoży uzgodniony z ZDP projekt budowlano-wykonawczy odtworzenia konstrukcji jezdni dróg nr: 1213F, 1268F, 1354F i 1355F (pkt 4 lit. k).

**8. Inwestor / właściciel urządzenia / obiektu będzie ponosił opłatę** za zajęcia pasa drogowego, tj. opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustaloną jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m<sup>2</sup> pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub odpowiednio opłatę za umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustaloną jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m<sup>2</sup> pasa drogowego (art. 40 ust. 5, ust. 6 cyt. ustawy o drogach publicznych, Uchwała Nr XII/74/11 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 30 listopada 2011r., w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego - Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 142 z dnia 29.12.2011r., poz. 2988).

**9. Utrzymanie obiektów / urządzeń** należy do ich posiadacza - art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych.

**10. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi** będą wymagały przełożenia urządzenia lub obiektu, koszt tego przełożenia poniesie jego właściciel - art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

11. Niniejsza decyzja wywołuje skutki prawne, gdy zostaną spełnione warunki wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 290).

**12. Integralną częścią niniejszej decyzji są Załączniki od Nr 1 do Nr 38.**

13. Decyzja nie stanowi prawa dysponowania nieruchomościami o nr ewid.: 341, 342 w obrębie Lutol Suchy, 112 w obrębie Łagowiec, 127, 242 w obrębie Stary Dwór, 275 w obrębie Łagowiec, 1/1 w obrębie Brójce, 52, 128 i 225/1 w obrębie Stary Dwór i 107/1 w obrębie Łagowiec, na cele budowlane.

14. Wszelkie zmiany w pasie drogowym dróg powiatowych nr: 1213F, 1268F, 1354F i 1355F związane z planowanym zadaniem nie uwzględnione w niniejszej decyzji, wymagają oddzielnego uzgodnienia z zarządem drogi.

15. Warunki określone w niniejszej decyzji dotyczą aktualnego stanu faktycznego i prawnego w dacie wydania zezwolenia, w przypadku zmiany tych uwarunkowań decyzja wymagać będzie zmiany.

### Uzasadnienie

Decyzję niniejszą wydaje się na wniosek z dnia 14.07.2016r., wniesiony w dniu 26.07.2016r. przez Waldemara Piętę - Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych Maria i Waldemar Pięta, z siedzibą ul. Targowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl - pełnomocnika działającego na rzecz i w imieniu inwestora: Gmina Trzciel, z siedzibą ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel. Przedmiotowy wniosek dotyczył wydania decyzji na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie dróg powiatowych w gminie Trzciel, w zakresie: droga powiatowa 1213F dz. nr ewid. 341, 342 w obrębie

Lutol Suchy, droga powiatowa 1268F dz. nr ewid. 127, 242 w obrębie Stary Dwór, 112 w obrębie Łagowiec, droga powiatowa 1354F dz. nr ewid. 225/2, 128, 52 w obrębie Stary Dwór, 275 w obrębie Łagowiec, 1/1 w obrębie Brójce, droga powiatowa 1355F dz. nr ewid. 107/1 w obrębie Łagowiec.

Po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami, stosownie do treści art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, tut. Zarząd zawiadomieniem z dnia 09.08.2016r., znak: SDiM.443.38.2016.RP, poinformował stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym dróg powiatowych nr: 1213F położonej na dz. o nr ewid. 341, 342 w obrębie Lutol Suchy, 1268F położonej na dz. o nr ewid.: 112 w obrębie Łagowiec oraz 127 i 242 w obrębie Stary Dwór, 1354F położonej na dz. o nr ewid.: 275 w obrębie Łagowiec, 1/1 w obrębie Brójce, 52, 128 i 225/1 w obrębie Stary Dwór, 1355F położonej na dz. o nr ewid. 107/1 w obrębie Łagowiec, urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej projektowanych w ramach zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej rozdzielczej wraz z przyłączami do ostatniej studzienki przed budynkiem na posesji dla miejscowości Stary Dwór, Łagowiec i Lutol Suchy z rzutem ścieków do miejscowości Brójce w punkcie do studni S89 – działka nr 451/2 na ul. Sportowej. ” Ponadto zgodnie z brzmieniem art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1, § 1a, § 2 Kpa., zapewniono stronie czynny udział w postępowaniu, umożliwiając wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań.

Jednocześnie, działając w oparciu o art. 50 § 1 i art. 64 § 2 Kpa. wezwaniem z dnia 09.08.2016r., znak: SDiM.443.38.2016.RP, zobowiązano stronę do dokonania uzupełnień / zmian / usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, w zakresie: jednoznacznego określenia nazwy inwestycji; opatrzenia podpisem projektanta każdego ze złożonych rysunków; uzupełnienia przynajmniej pierwszego rysunku o legendę, która miała zawierać oznaczenia wszystkich urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej projektowanych w pasie drogowym dróg powiatowych; wpisania na każdym z rysunków numeru działki stanowiącej pas drogowy dróg powiatowych; przeprojektowania na odległość nie mniejszą niż 2m odcinki kanalizacji sanitarnej zaprojektowane poza obszarem zabudowanym msc. Stary Dwór, Łagowiec i Lutol Suchy; wpisania na każdym z rysunków domiary odległości rurociągów / studni do zewnętrznych krawędzi jezdni dróg powiatowych. Strona dokonała uzupełnień / zmian i usunęła braki w dniu 23 sierpnia 2016r., pismem z dnia 19.08.2016r.. Mając na uwadze powyższe tut. Zarząd zawiadomieniem z dnia 13.09.2016r., znak: SDiM.443.38.2016.RP, poinformował stronę, że kończy postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Wg treści art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Natomiast na podstawie ust. 1a, cytowanego przepisu nie stosuje się do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, gazu, energii elektrycznej oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją, a także do innych czynności związanych z eksploatacją tej infrastruktury i urządzeń, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają. Art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, stanowi, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Jednakże właściwy zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałyby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

Ponadto § 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 124) określa warunki umieszczania w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą:

- ust. 1 - umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, zwanej dalej "infrastrukturą", nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi, a także nie może wpływać negatywnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym;
- ust. 2 - infrastrukturę, o której mowa w ust. 1, stanowią w szczególności:
  - 1) linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia oraz linie telekomunikacyjne;
  - 2) przewody kanalizacyjne niesłużące do odwodnienia drogi, gazowe, ciepłownicze i wodociągowe;
- ust. 4 - podziemna budowla liniowa przebiegająca poprzecznie przez drogę nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, naruszyć urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi;
- ust. 6 - budowla liniowa przecinająca poprzecznie drogę lub usytuowana wzdłuż drogi, powinna być wykonana w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy albo remontu drogi;
- ust. 7 - infrastruktura liniowa napowietrzna i podziemna przebiegająca wzdłuż drogi poza terenem zabudowy powinna być usytuowana poza pasem drogowym;
- ust. 7b - infrastruktura liniowa napowietrzna i podziemna przebiegająca wzdłuż drogi poza pasem drogowym powinna być zlokalizowana w taki sposób, aby:
  - 1) nie wpływała negatywnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym,
  - 2) wykopy pod tą infrastrukturą nie naruszały granicy pasa drogowego;
- ust. 8 - usytuowanie infrastruktury w ulicy powinno uwzględniać planowaną docelową realizację ulicy; nowa infrastruktura podziemna nie powinna być usytuowana pod jezdnią istniejącą i docelową;
- ust. 9 - infrastruktura powinna być lokalizowana w odległościach od drogi określonych w przepisach o drogach publicznych.

Warunki określone w niniejszej decyzji wynikają z ustawowego obowiązku zarządcy dróg powiatowych polegającym na ich ochronie przy pomocy obowiązujących przepisów ustawy o drogach publicznych oraz wskazanego wyżej rozporządzenia. Umieszczenie w pasie drogowym liniowego obiektu budowlanego / urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z drogą, nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi. Na etapie realizacji inwestycji umieszczenie urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w takich elementach drogi jak jezdnie, chodniki, pobocza, rowy i skarpy spowoduje naruszenie ich konstrukcji i nawierzchni. Uzasadnione jest zatem, aby po wybudowaniu kanalizacji wszystkie naruszone elementy pasa drogowego zostały odbudowane - przywrócone do poprzedniego stanu użyteczności, na warunkach określonych przez zarządcę dróg.

W świetle cyt. przepisów, w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 1a i ust. 3 pkt 1 ustawy o drogach publicznych uzasadniające wydanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym dróg powiatowych nr: 1213F w obszarze zabudowanym msc. Lutol Suchy oraz na odc. Bukowiec – Lutol Suchy, położonej na działkach o nr ewid. 341, 342 w obrębie Lutol Suchy, 1268F w obszarze zabudowanym msc. Stary Dwór oraz na odc. Łagowiec – Lutol Suchy, położonej na działkach o nr ewid.: 127, 242 w obrębie Stary Dwór i 112 w obrębie Łagowiec, 1354F w obszarze zabudowanym msc. Stary Dwór oraz na odc. Stary Dwór – Brójce, położonej na działkach o nr ewid.: 225/1, 128, 52 w obrębie Stary Dwór, 275 w obrębie Łagowiec, 1/1 w obrębie Brójce i 1355F w obszarze zabudowanym msc. Łagowiec, położonej na działce o nr ewid. 107/1 w obrębie Łagowiec, urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przyłączy, projektowanych w ramach

zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Stary Dwór, Łagowiec, Lutol Suchy, Brójce ze zrzutem ścieków do studzienki na działce 451/2 w m. Brójce, na działkach położonych w gminie Trzciel, pow. Międzyrzecki, woj. lubuskie.”

Stosownie do treści art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych, w decyzji określono rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym.

Zgodnie z art. 104 Kpa. celem postępowania administracyjnego jest załatwienie sprawy przez wydanie decyzji rozstrzygającej ją co do jej istoty w danej instancji. Decyzja jest zgodna z żądaniem strony postępowania.

Mając na uwadze powyższe orzekam jak w sentencji niniejszej decyzji.

### Pouczenie

- Zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ustawy o drogach publicznych, przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:
  - uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
  - uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia,
  - uzyskania zezwolenia zarządu drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.
- Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 129 Kpa.).

### Załączniki:

- Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 32.2016
- Załączniki od Nr 2 do Nr 38 do Decyzji Nr 32.2016 – rys. nr: 1 ÷ 3, 5 ÷ 37 i 39 pn. „ Plan sytuacyjny. PT sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla gm. Trzciel. Miejscowości: Stary Dwór, Łagowiec, Lutol Suchy. ”
- Oświadczenie Nr 60.2016 z dnia 23.09.2016r., znak: SDiM.4510.60.2016.RP.

### Otrzymuje:

- Gmina Trzciel  
ul. Poznańska 22  
66-320 Trzciel

Z upoważnienia Zarządu Powiatu  
w Międzyrzeczu  
**DYREKTOR**  
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH  
*mgr Szymon Prochera*

**pełnomocnik inwestora: Waldemar Pięta**  
**Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych**  
**Maria i Waldemar Pięta**  
**ul. Targowa 2**  
**64-300 Nowy Tomyśl**

(list polecony zpo)

- a/a

Zezwolenie – decyzja jest zwolnione z opłaty skarbowej:  
art. 4 - cz. III ust. 44 kol. 4 pkt 9, art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006r.  
o opłacie skarbowej – t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 783 z późn. zm.  
Skoki, dnia 23.09.2016r.

**ST. SPECJALISTA**  
d/s dróg  
*Renata Pawłowska*





SDiM.4510.60.2016.RP

## OŚWIADCZENIE Nr 60.2016

dot. zezwolenia - Decyzja Nr 32.2016 z dnia 23.09.2016r., znak: SDiM.443.38.2016.RP

Działając na podstawie art. 21 ust. 1, ust. 1a, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1440), Uchwały Nr III/7/98 Rady Powiatu Międzyrzecz z dnia 18 grudnia 1998r., w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu, Uchwały Nr 110.2012 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 23 października 2012r., w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli i wyrażania zgód,

### wyrażam zgodę na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane:

- o nr ewid.: **341, 342** w obrębie Lutol Suchy, gm. Trzciel przekazanych w trwałą zarząd na czas nieoznaczony Protokółem zdawczo-odbiorczym z dnia 12.12.2003r., na podstawie Decyzji Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu nr GN.I.JG.7004/ 16-2.16 /03 z dnia 14.11.2003r., **zajętych pod drogę powiatową nr 1213F** relacji: Bukowiec – Lutol Suchy – Chociszewo;
- o nr ewid.: **127, 242** w obrębie Stary Dwór, **112** w obrębie Łagowiec, gm. Trzciel, przekazanych w trwałą zarząd na czas nieoznaczony Protokółem zdawczo-odbiorczym z dnia 12.12.2003r., na podstawie Decyzji Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu nr GN.I.EN.7004/ 16-1.17 /03 z dnia 14.11.2003r., **zajętych pod drogę powiatową nr 1268F** relacji: Szumiąca – Stary Dwór – Łagowiec;
- o nr ewid.: **225/1, 128, 52** w obrębie Stary Dwór, **275** w obrębie Łagowiec, **1/1** w obrębie Brójce, gm. Trzciel, przekazanych w trwałą zarząd na czas nieoznaczony Protokółem zdawczo-odbiorczym z dnia 12.12.2003r., na podstawie Decyzji Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu nr GN.I.EN.7004/ 16-1.19 /03 z dnia 14.11.2003r., **zajętych pod drogę powiatową nr 1354F** relacji: Bukowiec – Stary Dwór – Brójce;  
*Podział działki nr 1 w obrębie Brójce zatwierdzony decyzją Wojewody Lubuskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „ Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z drogą powiatową w m. Brójce w km 81+857 wraz z rozbudową drogi krajowej od km 80+700 do km 82+500 ” - Decyzja Nr 17/11 z dnia 08.02.2012r., znak: IB-II.7820.17.2011.KKoł.*
- o nr ewid. **107/1** w obrębie Łagowiec, gm. Trzciel, przekazanej w trwałą zarząd na czas nieoznaczony Protokółem zdawczo-odbiorczym z dnia 12.12.2003r., na podstawie Decyzji Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu nr GN.I.EN.7004/ 16-1.18 /03 z dnia 14.11.2003r., **zajętej pod drogę powiatową nr 1355F** relacji: od dr. pow. 1354F – Łagowiec – Panowice.

**Zgoda obejmuje:** lokalizowanie w pasie drogowym dróg powiatowych nr: 1213F w obszarze zbudowanym msc. Lutol Suchy oraz na odc. Bukowiec – Lutol Suchy, położonej na działkach o nr ewid. 341, 342 w obrębie Lutol Suchy, 1268F w obszarze zabudowanym msc. Stary Dwór oraz na odc. Łagowiec – Lutol Suchy, położonej na działkach o nr ewid.: 127, 242 w obrębie Stary Dwór, 112 w obrębie Łagowiec, 1354F w obszarze zabudowanym msc. Stary Dwór oraz na odc. Stary Dwór – Brójce, położonej na działkach o nr ewid.: 225/1, 128, 52 w obrębie Stary Dwór, 275 w obrębie Łagowiec, 1/1 w obrębie Brójce, 1355F w obszarze zabudowanym msc. Łagowiec, położonej na działce o nr ewid. 107/1 w obrębie Łagowiec, urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przyłączy, projektowanych w ramach zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla



miejsowości Stary Dwór, Łagowiec, Lutol Suchy, Brójce ze zrzutem ścieków do studzienki na działce 451/2 w m. Brójce, na działkach położonych w gminie Trzciel, pow. Międzyrzecki, woj. lubuskie."

**Inwestor:** Gmina Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel.

**Inwestor jest zobowiązany** do spełnienia warunków określonych w zezwoleniu na lokalizowanie urządzeń wydanym w drodze decyzji administracyjnej - Decyzja Nr 32.2016 z dnia 23.09.2016r., znak: SDiM.443.38.2016.RP, w tym do: uzyskania odrębnych zezwoleń zarządcy drogi na prowadzenie robót oraz na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych nr: 1213F, 1268F, 1354F i 1355F - art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy o drogach publicznych.

**WŁADAJĄCY:**

Z upoważnienia Zarządu Powiatu  
w Międzyrzeczu  
**DYREKTOR**  
**ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH**  
*Andrzej Prochera*

Otrzymuje:

1. Gmina Trzciel  
ul. Poznańska 22  
66-320 Trzciel

**pełnomocnik inwestora: Waldemar Pięta**  
**Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych**

**Maria i Waldemar Pięta**  
**ul. Targowa 2**  
**64-300 Nowy Tomyśl**

(list polecony zpo)

2. a/a



210486977  
Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu  
Skoki 21, 66-300 Międzyrzecz  
tel. 95 742 19 88, fax. 95 742 73 40  
NIP 556-15-23-440  
**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
do Decyzji Nr 32.2016 z dnia 23.09.2016r.  
znak: SDiM.443.38.2016.RP

Z upoważnienia Zarządu Powiatu  
w Międzyrzeczu  
**DYREKTOR**  
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

(miejsowość, data)

(adres, pieczęć właściciela urzędnika / obiektu)

**Zarząd Dróg Powiatowych  
Skoki 21  
66-300 Międzyrzecz**

### **ZOBOWIĄZANIE WŁAŚCICIELA URZĄDZENIA / OBIEKTU**

dot. zezwolenia - Decyzja Nr 32.2016 z dnia 23.09.2016r., znak: SDiM.443.38.2016.RP

**Inwestor:** Gmina Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel.

**Właściciel obiektów / urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przyłączy**, projektowanych w ramach zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Stary Dwór, Łagowiec, Lutol Suchy, Brójce ze zrzutem ścieków do studzienki na działce 451/2 w m. Brójce, na działkach położonych w gminie Trzciel, pow. Międzyrzeczki, woj. lubuskie. ”, akceptuje warunki zawarte w zezwoleniu na ich lokalizowanie w pasie drogowym dróg powiatowych nr: 1213F w obszarze zbudowanym msc. Lutol Suchy oraz na odc. Bukowiec – Lutol Suchy, położonej na działkach o nr ewid. 341, 342 w obrębie Lutol Suchy, 1268F w obszarze zabudowanym msc. Stary Dwór oraz na odc. Łagowiec – Lutol Suchy, położonej na działkach o nr ewid.: 127, 242 w obrębie Stary Dwór, 112 w obrębie Łagowiec, 1354F w obszarze zabudowanym msc. Stary Dwór oraz na odc. Stary Dwór – Brójce, położonej na działkach o nr ewid.: 225/1, 128, 52 w obrębie Stary Dwór, 275 w obrębie Łagowiec, 1/1 w obrębie Brójce i 1355F w obszarze zabudowanym msc. Łagowiec, położonej na działce o nr ewid. 107/1 w obrębie Łagowiec, wydanym w drodze decyzji administracyjnej - Decyzja Nr 32.2016 z dnia 23.09.2016r., znak: SDiM.443.38.2016.RP.

Zgodnie z treścią art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1440), jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.

Właściciel urządzeń / obiektu informuje, że zabezpieczenie lub przełożenie urządzeń będzie wykonane w terminie umożliwiającym planowane wykonanie robót drogowych.

W przypadku nie wykonania zabezpieczenia lub przełożenia urządzeń / obiektu w terminie umożliwiającym planowe wykonanie robót drogowych (przy zachowaniu procedury wcześniejszego powiadomienia właściciela urządzenia przez Zarząd Dróg Powiatowych) właściciel urządzeń / obiektu upoważnia Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu do wykonania tych prac na koszt i ryzyko właściciela urządzenia / obiektu.

Zobowiązanie odnosi skutek wobec następców prawnych.

**PODPIS**  
właściciela urządzenia / obiektu

