

Wrocław, 21 lipca 2021 r.



**DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI
WODNEJ WE WROCŁAWIU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**



WR.RZŚ.4360.21.2021.MG

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.; dalej ustawa ooś) oraz art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), nawiązując do wniosku Burmistrza Trzciela z dnia 18 lutego 2021 r., znak: GP.6220.1.2021.JG, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożonego przez Inwestora – Kancelarię Ekologiczną Marcin Kaźmierski, ul. Staszica 15a, 60-526 Poznań,

postanawiam

uzgodnić realizację przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie zakładu produkcji wyrobów z betonu oraz materiałów budowlanych, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 190 w Brójcach” gmina Trzciel, woj. lubuskie i określam następujące warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Podczas prowadzenia prac budowlanych wyznaczyć miejsca parkowania maszyn budowlanych na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.
2. W celu zminimalizowania poziomu emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego, stale prowadzić kontrole stanu technicznego maszyn i urządzeń pracujących na terenie zakładu.
3. Zakład wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych.
4. Tankowanie oraz serwisowanie pojazdów, maszyn i urządzeń przeprowadzać poza terenem inwestycji na utwardzonym i uszczelnionym podłożu. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejami, itp.
5. W trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń. W przypadku odwadniania wykopów budowlanych zasięg leja depresji nie może wykraczać poza granice terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Na odwadnianie wykopów budowlanych, a także odprowadzanie wód z wykopów, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 i 784; dalej Prawo wodne) należy uzyskać stosowne zgody wodnoprawne.

6. Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni utwardzonych odprowadzać do bezodpływowego, szczelnego zbiornika, a następnie wykorzystywać w procesie technologicznym produkcji betonu. Wody opadowe lub roztopowe z dachów budynków odprowadzać do drugiego bezodpływowego, szczelnego zbiornika, a następnie wykorzystywać do zasilania węzła betoniarского. Nadmiar czystych wód opadowych lub roztopowych (z dachów) ze zbiornika odprowadzać do cieku Dopływ z Brójc. Na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do cieku oraz wykonanie urządzenia wodnego (wylotu) należy uzyskać stosowne pozwolenie wodnoprawne.

7. Odpady przeznaczone do magazynowania oraz dalszego przetwarzania dostarczać samochodami posiadającymi skrzynie ładunkowe zabezpieczone plandekami lub zamykane. Odpady te należy magazynować selektywnie w oznaczonych pojemnikach, kontenerach lub luzem w sposób zabezpieczający przed wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych. Odpady niepodlegające przetwarzaniu po zebraniu partii transportowej przekazywać podmiotom mającym odpowiednie zgody do dalszego zagospodarowania. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia odpadami gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

8. Wodę na cele socjalno-bytowe oraz do uzupełniania zbiorników wód przeznaczonych na cele technologiczne, pobierać z istniejącego na terenie inwestycji ujęcia po uzyskaniu stosownych decyzji.

9. Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego, bezodpływowego zbiornika, a następnie za pomocą pomiotów posiadające odpowiednie zezwolenia przekazywać do oczyszczalni ścieków.

10. Magazynowane odpady zabezpieczyć w taki sposób, aby nie dochodziło do powstawania odcieków (ścieków przemysłowych).

11. Kwaterę do remediacji wykonać jako szczelną nieckę. Szlamy powstające w procesie remediacji gruntu przekazywać do instalacji wstępnego przetwarzania odpadów, produkcji materiałów budowlanych stałych lub płynnych albo do produkcji prefabrykatów.

12. Miejsca magazynowania odpadów, gromadzenia ścieków oraz linię do remediacji zlokalizować w jak największej odległości od cieku Dopływ z Brójc.

II. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.

UZASADNIENIE

Burmistrz Trzciela pismem z dnia 18 lutego 2021 r., znak: GP.6220.1.2021.JG wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie zakładu produkcji wyrobów z betonu oraz materiałów budowlanych, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 190 w Brójcach”. Do ww. pisma dołączono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kopię mapy ewidencyjnej, uproszczony wypis z rejestru gruntów oraz raport o oddziaływaniu na środowisko. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu pismami z dnia 17 marca 2021 r. oraz z dnia 20 maja 2021 r., znak:

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław
tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

WR.RZŚ.4360.21.2021.MG wezwał Inwestora za pośrednictwem Burmistrza Trzciela do uzupełnienia raportu. Wspomniane uzupełnienia wpłynęły dnia 27 kwietnia 2021 r. oraz dnia 12 lipca 2021 r.

Planowane przedsięwzięcie, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1, pkt 41 i pkt 47 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 lit. c, pkt 54 lit. b, pkt 82 i pkt 83 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowana Inwestycja położona jest w miejscowości Brójce na działce nr 190, obręb Brójce. Powierzchnia powyższej działki wynosi 1,94 ha, z czego na potrzeby inwestycji zagospodarowane zostanie ok. 1,43 ha. Z omawianą działką graniczy ciek Dopływ z Brójc. Nie stwierdzono istnienia zbiorników wodnych w pobliżu inwestycji. Planowane przedsięwzięcie związane jest z modernizacją istniejących budynków i wiaty, placów i dróg wewnętrznych oraz budową nowych budynków, placów i dróg wewnętrznych wraz z montażem nowych instalacji. Zakład będzie prowadził działalność w zakresie produkcji betonów i elementów betonowych na bazie przetwarzanych odpadów. Przewiduje się etapową realizację przedsięwzięcia poprzez rozłożone w czasie prace budowlane oraz montaż przewidzianych instalacji. Każdy z etapów może być realizowany oddzielnie, w dowolnej kolejności i niezależnie od pozostałych etapów. Planowane do realizacji etapy przedstawiają się następująco: Etap I Linia do wstępnego przetwarzania odpadów i produkcji materiałów budowlanych stałych (w skład etapu wchodzi adaptacja hali produkcyjnej do montażu urządzeń do rozdrabniania i transportu oraz wyznaczenie pól odkładczych, montaż rozdrabniacza lub zespołu rozdrabniaczy wraz z systemem przenośników, montaż mieszalnika wraz z systemem przenośników, wyznaczenie stref buforowych do magazynowania, montaż zbiorników do magazynowania surowców i produktów, montaż urządzeń dozujących/porcjujących, montaż urządzeń pakujących), Etap II Linia do produkcji prefabrykatów (w skład etapu wchodzi montaż węzła betoniarskiego, montaż zespołu silosów, montaż zasiek na surowce, przygotowanie podłoża do wibropras kroczących, przygotowanie podłoża dla produkcji płyt i galanterii betonowej oraz dla stołów wibracyjnych, przygotowanie placów magazynowych wyrobów gotowych, budowa wiaty), Etap III Linia do produkcji ekranów dźwiękochłonnych (w skład etapu wchodzi adaptacja hali produkcyjnej do montażu urządzeń do szlifowania, skrawania i rozdrabniania oraz transportu, wyznaczenie pól odkładczych, montaż urządzeń do obróbki elementów drewnianych metodą skrawania i szlifowania, urządzeń do rozdrabniania, separacji i transportu, montaż urządzeń do homogenizacji i zabezpieczenia powierzchni, wyznaczenie stref buforowych do magazynowania, montaż zbiorników do magazynowania surowców i produktów, montaż urządzeń dozujących/porcjujących i pakujących), Etap IV Linia produkcji materiałów budowlanych płynnych (w skład etapu wchodzi adaptacja hali produkcyjnej, montaż zbiorników magazynowych, reaktorów i pras oraz wyznaczenie pól odkładczych, montaż urządzeń dozujących/porcjujących, montaż urządzeń pakujących, montaż urządzeń transportujących produkty do pozostałych instalacji), Etap V Linia do toryfikacji (w skład etapu wchodzi montaż instalacji przygotowania materiałów, magazynowania i podawania, montaż instalacji do toryfikacji (wysokotemperaturowego suszenia), montaż urządzeń rozdrabniających toryfikat, montaż instalacji do produkcji brykietu z otrzymanego wcześniej toryfikatu, montaż urządzeń dozujących/porcjujących, montaż urządzeń pakujących), Etap VI Linia do remediacji ziemi metodą ex-situ (w skład etapu wchodzi wykonanie wykopu oraz grobli, zabezpieczenie dna oraz skarp przed przemieszczaniem, wykonanie uszczelnienia, wykonanie systemu drenażowego wraz z warstwą infiltracyjną, zabezpieczenie dna i skarp przed przemieszczeniem i uszkodzeniem drenażu oraz warstwy infiltracyjnej), Etap VII Zabudowa przemysłowa (w skład etapu wchodzi budowa i modernizacja dróg wewnętrznych, budowa i modernizacja placów do magazynowania surowców i wyrobów gotowych, budowa hal produkcyjnych i wiat produkcyjno-magazynowych). Proces technologiczny składał się będzie z następujących etapów: przyjęcie odpadów i ich klasyfikacja oraz deponowanie w przeznaczonych

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

miejscach, wstępne przetwarzanie i rozdrabnianie, właściwe przetwarzanie (produkcja wyrobów z betonu, materiałów budowlanych stałych, materiałów budowlanych ciekłych, ekranów dźwiękoszczelnych, toryfikatorów, oczyszczanie ziemi). Zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie przewiduje się wykorzystywania zasobów naturalnych. Eksploatacja instalacji przyczyni się do usprawnienia gospodarki odpadami i ich odzysku.

Inwestycja zaopatrywana będzie w wodę z istniejącego ujęcia wód podziemnych. Woda będzie używana do celów socjalno-bytowych oraz technologicznych (w przypadku braku wody w zbiorniku retencyjnym). Planowany pobór wody na etapie eksploatacji wyniesie 9 407 m³/rok. Ścieki bytowe powstające na terenie zakładu odprowadzane będą do bezodpływowego, szczelnego zbiornika, a następnie odbierane będą przez uprawnione podmioty i przekazywane do oczyszczalni ścieków. Szacunkowa ilość powstających ścieków bytowych to 657 m³/rok. Ścieki przemysłowe nie będą powstawać. Wody opadowe lub roztopowe z terenów utwardzonych odprowadzane będą do bezodpływowego, szczelnego zbiornika, a następnie będą wykorzystywane w procesie produkcji betonu. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z dachów budynków odprowadzane będą do drugiego bezodpływowego, szczelnego zbiornika, a następnie będą wykorzystywane do zasilania wężła betoniarskiego. Szacowana ilość powstających wód opadowych lub roztopowych wg przedłożonego raportu to 7 865 m³/rok. Powstające lub zbierane odpady niepodlegające przetwarzaniu magazynowane będą selektywnie w zamykanych pojemnikach, kontenerach lub luzem na utwardzonym szczelnym podłożu w wyznaczonych miejscach. Po zebraniu partii transportowej odpadów będą one przekazywane uprawnionym podmiotom celem dalszego ich odzysku lub unieszkodliwienia. Odpady przeznaczone do przetworzenia magazynowane będą selektywnie w zamykanych, oznaczonych pojemnikach, kontenerach lub luzem na utwardzonym, szczelnym podłożu w wyznaczonych miejscach. Odpady będą zabezpieczone przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zlewni jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Gniła Obra do wypływu z jeziora Wojnowskiego Zachodniego z jeziorem Wojnowskim Wschodnim i jeziorem Różańskim o kodzie PLRW60001715687. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) - JCWP Gniła Obra do wypływu z jeziora Wojnowskiego Zachodniego z jeziorem Wojnowskim Wschodnim i jeziorem Różańskim została wyznaczona jako naturalna część wód o złym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 69 o kodzie PLGW600069, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Planowana inwestycja znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 144 – Dolina Kopalna Wielkopolska. Planowany zakład położony jest poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi oraz poza strefami ochronnymi ujęć wody. Na terenie inwestycji znajduje się nieużytkowane ujęcie wód podziemnych, które Inwestor ma zamiar wykorzystywać. W celu korzystania z ujęcia Inwestor uzyska stosowne decyzje. Planowana inwestycja graniczy z obszarem „Natura 2000” – Dolina Leniwej Obry (PLH080001).

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego przedsięwzięcia eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W celu zagwarantowania zastosowania zakładanych rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ planowanej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne w sentencji określono niezbędne warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław
tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

Zastosowanie zaproponowanych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych oraz właściwa organizacja prac realizacyjnych przedsięwzięcia zapewnią niezbędną ochronę środowiska wodnego – można zatem stwierdzić, iż planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy ooś na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.



Z upoważnienia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zastępcą Dyrektora

Leszek Federowicz

Sprawę prowadzi:

Wydział Zarządzania Środowiskiem, Marek Górecki, tel. (71) 33-78-939, email: marek.gorecki@wody.gov.pl

Otrzymują:

1. Burmistrz Trzciana (z prośbą o powiadomienie pozostałych stron postępowania)

ul. Poznańska 22
66-320 Trzcian

Do wiadomości:

1. Kancelaria Ekologiczna Marcin Kaźmierski – Inwestor
ul. Staszica 15a
60-526 Poznań
2. RZŚ aa

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 z późn. zm.; dalej jako: RODO), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-848, ul. Żelazna 59A (dalej jako: PGW WP).
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem – iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych, ciężących na Administratorze, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.), a w szczególności art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
- 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.).
- 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. c RODO) – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; realizacja prawa możliwa jest poprzez kontakt w sposób wskazany w pkt 2.;
 - b) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 - c) prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych Pani/Pana (podstawa prawna: art. 16 RODO);
 - d) prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych (podstawa prawna art. 17 RODO);
 - e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (podstawa prawna: art. 18 RODO);
 - f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (podstawa prawna: art. 20 RODO);
 - g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (podstawa prawna: art. 21 RODO);
 - h) prawo do nie podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa (podstawa prawna: art. 22 RODO)
- 8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa (podstawa prawna: art. 77 RODO). Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
- 9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów.
- 10) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław
tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl