



Gorzów Wielkopolski, dnia 12.07.2019 r.

za dowodem doręczenia

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni
w
Gorzowie Wielkopolskim

PO.ZUZ.1.421.338.2018.JD

WPEŁYNEŁO

17. 07. 2019

L. dz. 134/19 Podpis

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, ust. 2 w związku z art. 16 pkt 65, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, ust. 7, ust. 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1, ust. 2 pkt 12, art. 407 ust. 1, ust. 2, art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku gminy Trzciel, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała Kruczkowskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w ramach inwestycji pn. Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim

orzeka

I. Udzielić gminie Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych:

a) promenady wzdłuż brzegu rzeki Obra w km 85+000 – 85+790 (od plaży przy jeziorze Młyńskim do ul. Poznańskiej) o następujących parametrach:

– lokalizacja:

- działki o nr ewid. 116 obręb geodezyjny 0001 Trzciel, 149, 179, 178 obręb geodezyjny 0002 Trzciel, jedn. ewid. 080306_4 Trzciel-miasto, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie,
- współrzędne geodezyjne punktów charakterystycznych:

Punkty charakterystyczne	WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE PROMENADY	
	X	Y
pkt 1	5804149.8669	5559926.1421
pkt 2	5804147.2903	5559923.2466
pkt 3	5803618.3794	55597667.5556
pkt 4	5803617.7552	5559764.2455

Stwierdzam zgodność kopii
z oryginałem
Michał Kruczkowski

– warunki wykonania:

- konstrukcja promenady:
 - od km 0+000.00 do km 0+140.00 nawierzchnia z tworzywa sztucznego posadowiona na palach,
 - od km 0+140.00 do km 0+236.50 nawierzchnia z betonowej kostki brukowej posadowionej na nasypie,
 - od km 0+236.50 do km 0+242.50 nawierzchnia z tworzywa sztucznego posadowiona na palach,
 - od km 0+242.50 do km 0+280.00 nawierzchnia z betonowej kostki brukowej posadowionej na nasypie,
 - od km 0+280.00 do km 0+445.00 nawierzchnia z tworzywa sztucznego posadowiona na palach,
 - od km 0+445.00 do km 0+600.00 nawierzchnia z betonowej kostki brukowej posadowionej na nasypie,
- szerokość nawierzchni promenady: 3,00 m,
- średnica pali konstrukcyjnych: 20 cm,
- długość pali konstrukcyjnych: od 300 cm do 600 cm – co 50 cm (w zależności od warunków gruntowych),
- wymiary profili konstrukcyjnych: 8,0 x 16,0 cm, długość od 150 cm do 600 cm – co 50 cm,
- wymiary desek pomostowych: 4,0 x 19,70 cm bez wzmocnienia, długość od 100 cm do 300 cm – co 50 cm;

b) slipu dla jednostek pływających nad jeziorem Młyńskim:

– lokalizacja:

- działka o nr ewid. 178 obręb geodezyjny 0002 Trzciel, jedn. ewid. 080306_4 Trzciel-miasto, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie,
- współrzędne geodezyjne:

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE	
X	Y
5803549.4585	5559812.3675

– warunki wykonania:

- długość całkowita: 13,50 m, w tym:
 - długość slipu do lustra wody: 8,50 m,
 - długość slipu pod lustrem wody: 5,00 m,
- szerokość: 3,00 m,
- nachylenie pochylni slipu:
 - 5% na długości 6,00 m,
 - 17% na długości 7,50 m,
- rzędna góry pochylni slipu: 50,90 m n.p.m.,
- rzędna dołu pochylni slipu: 49,35 m n.p.m.,
- powierzchnia zabudowy slipem: 40,50 m²,
- stałe punkty cumownicze: 2 szt.,

Stwierdzam zgodność kopii
z oryginałem

Michał Kruczkowski

- wykonanie z płyt drogowych żelbetowych o wymiarach 300 x 150 x 15 cm, ułożonych na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, grubości 20 cm,
- obudowa elementów konstrukcyjnych slipu:
 - czoło slipu od drogi wewnętrznej na długości 3,00 m: opornikami betonowymi o wymiarach: 12 x 25 x 100 cm osadzonych na ławie betonowej z oporem,
 - czoło slipu przy dnie na długości od 3 m do 13,50 m: grodzicami winylowymi długości 1,0 m;

2. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – promenady wzdłuż brzegu rzeki Obra, slipu dla jednostek pływających nad jeziorem Młyńskim i obiektów małej architektury w ramach inwestycji pn. Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzciel z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży o następujących parametrach:

Lp.	Obiekt budowlany	Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi - maksymalna rzędna zwierciadła wody wynikająca z mapy zagrożenia powodziowego [m n.p.m.]		Najniższa rzędna posadowienia obiektu [m n.p.m.]	Nr działki, obręb
		Q _{1%}	Q _{10%}		
1	Promenada	52,07	51,92	52,26	116 obręb 0001 Trzciel 149, 179, 178 obręb 0002 Trzciel
2	Slip	52,07	51,92	49,35	178 obręb 0002 Trzciel
Obiekty małej architektury					
3	Zestaw zabawowy – nr 1	52,07	51,92	52,20	179/6 obręb 0001 Trzciel
4	Bujak na sprężynie – nr 2	52,07	51,92	52,20	179/6 obręb 0001 Trzciel
5	Huśtawka „ważka” – nr 3	52,07	51,92	52,20	179/6 obręb 0001 Trzciel
6	Huśtawka wahadłowa potrójna – nr 4	52,07	51,92	52,20	179/6 obręb 0001 Trzciel
7	Karuzela – nr 5	52,07	51,92	52,20	179/6 obręb 0001 Trzciel
8	Zestaw sprawnościowy – hamak – nr 6	52,07	51,92	52,20	179/6 obręb 0001 Trzciel
9	Huśtawka „ważka” – nr 7	52,07	51,92	52,20	179/6 obręb 0001 Trzciel
10	Bujak na sprężynie – nr 8	52,07	51,92	52,20	179/6 obręb 0001 Trzciel
11	Regulamin – nr 9	52,07	51,92	52,20	179/6 obręb 0001 Trzciel
12	Ławki i stoły wraz z zadaszeniem na plaży	52,07	51,92	51,00	179/6 obręb 0001 Trzciel
13	Ławki i kosze na śmieci	52,07	51,92	52,20	179/6, 116 obręb 0001 Trzciel 149, 179, 178 obręb 0002 Trzciel
14	Oświetlenie uliczne w ciągu drogi, promenady i przy elementach małej architektury	52,07	51,92	51,87	179/6, 116 obręb 0001 Trzciel 149, 179, 178 obręb 0002 Trzciel
15	Jezdnia o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z miejscami postojowymi oraz utwardzonym poboczem - odcinek od strony działki nr 178 obręb 0002 Trzciel - 20 mb.	52,07	51,92	51,28	178 obręb 0002 Trzciel 179/6 obręb 0001 Trzciel

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem

Michał Kruczkowski

- działki o nr ewid. 149, 178, 179 obręb 0002 Trzciel, jedn. ewid. 080306_4 Trzciel-miasto, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie – znajdują się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, tj. na obszarze na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat ($p=1\%$) oraz na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat ($p=10\%$);
- działki o nr ewid. 116, 179/6 obręb 0001 Trzciel, jedn. ewid. 080306_4 Trzciel-miasto, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie (fragment obejmujący teren inwestycji) – znajdują się częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią tj. na obszarze na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat ($p=1\%$) oraz częściowo na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat ($p=10\%$).

II. Zobowiązać Wnioskodawcę do:

1. Wykonania czynności wymienionych w pkt I niniejszej decyzji, zgodnie z określonymi parametrami i opisem.
2. Uporządkowania terenu, pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód spowodowanych wykonaniem czynności wymienionych w pkt I niniejszej decyzji.
3. Pokrycia ewentualnych strat, jakie mogą być wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem uprawnień objętych niniejszym pozwoleniem.
4. Przestrzegania zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, a mianowicie: gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania.
5. Zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwości, bądź zwiększających odporność konstrukcji na uciążliwości związane z wystąpieniem przepływów i stanów wód mogących negatywnie oddziaływać na planowane obiekty, aby w efekcie uzyskać zmniejszenie strat powodziowych.
6. Bieżącego monitorowania sytuacji hydrologicznej na etapie budowy i użytkowania obiektu.
7. Odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych prac oraz usunięcia ludzi i sprzętu z obszaru szczególnego zagrożenia powodzią w przypadku wezbrań powodziowych i wystąpienia wody z brzegów w okresie wykonywania robót.
8. Dokonywania przeglądów obiektów po każdorazowym ustąpieniu wód powodziowych i wymiany uszkodzonych elementów.

III. Zastrzec, że:

1. Zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym.
2. W przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art. 415 i 417 ustawy Prawo wodne może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach przyjętych w ww. przepisach.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

4. Z tytułu strat wynikłych z przepływu wód i lodów oraz ewentualnych prac regulacyjnych i innych prac niezbędnych do utrzymania wód, wykonawcy i inwestorowi nie przysługuje żadne roszczenie do właściciela wód.
5. Niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z przestrzegania wymagań określonych w przepisach odrębnych.

IV. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wydaje się na czas **nieokreślony**.

V. Pozwolenie wodnoprawne na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych wydaje się **bezterminowo**.

UZASADNIENIE

W dniu 12.10.2018 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim wpłynął wniosek gminy Trzciel, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała Kruczkowskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w ramach inwestycji pn. Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim pismem z dnia 10.05.2019 r., znak: PO.ZUZ.1.421.338.2018.JD na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. wezwał Wnioskodawcę do usunięcia i uzupełnienia braków w złożonych dokumentach, tj. uiszczenia i przedłożenia poświadczenia wniesienia brakującej opłaty za wydanie wszystkich wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych tj. – wykonanie urządzeń wodnych: promenady wzdłuż rzeki Obry (1 opłata), slipu dla jednostek pływających (2 opłata), lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych (3 opłata) oraz uzupełnienia części opisowej operatu wodnoprawnego w zakresie określenia w jakiej odległości od działek przyległych będzie posadowiona projektowana promenada.

Wnioskodawca pismem z dnia 15.05.2019 r. (data wpływu do tut. organu) przedłożył poświadczenie uiszczenia dodatkowej opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz poinformował, że projektowana promenada posadowiona będzie w odległości minimum 20 cm od granicy działek przyległych.

W związku z powyższym, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim pismem z dnia 20.05.2019 r., znak: PO.ZUZ.1.421.338.2018.JD powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Ponadto podał ww. informację do publicznej wiadomości, zamieszczając ją na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp., w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Trzcielu.

Pismem z dnia 03.07.2019 r. Wnioskodawca przesłał dodatkowe uzupełnienia w przedmiotowej sprawie i określił wszystkie obiekty budowlane lokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią i podał i podstawowe parametry.

W toku postępowania żadna ze stron nie skorzystała z przysługujących jej uprawnień i nie złożyła uwag ani wniosków w przedmiotowej sprawie.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa) oraz § 18 pkt 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (właściwość miejscowa), organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim.

Stosownie do art. 389 pkt 6 Prawa wodnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych. Nadto zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

W myśl art. 16 pkt 65 Prawa wodnego ilekroć w ustawie jest mowa o urządzeniach wodnych to rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów.

Z kolei w myśl art. 407 ust. 1 i 2 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego należy dołączyć:

- 1) operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania, zwany dalej "operatem", wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych;
- 2) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;
- 3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
- 4) ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana.

Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć organowi dokumenty, które spełniają wymogi określone przepisami prawa. Zakres dokumentu – operatu wodnoprawnego, który winien zostać dołączony do wniosku, określają szczegółowo zapisy art. 409 Prawa wodnego.

W przedmiotowej sprawie do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołączono operat wodnoprawny na: „Wykonanie urządzeń wodnych oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w ramach realizacji inwestycji – budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży” wykonany w dniu 19.09.2018 r., uzupełniony pismem z dnia 14.05.2019 r. oraz decyzję (nr 1.2018) Wójta Gminy Pszczew z dnia 19.04.2018 r., znak: Bd.6733.1.2018 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na *budowie drogi publicznej łączącej ul. Zbąszyńską z plażą przy jeziorze Młyńskim, wykonaniu miejsc postojowych, slipu do wodowania łodzi, ciągów pieszych, elementów małej architektury, promenady wzdłuż brzegu rzeki Obra od plaży przy jeziorze Młyńskim do ul. Poznańskiej, na działkach o nr ewid. 116, 179/6, 179/1, 184 i 228 – obręb 0001 Trzciel oraz na działkach o nr ewid. 149, 178, 179 – obręb 0002 Trzciel.*

Przedłożony operat wodnoprawny wraz z uzupełnieniami zawiera wszystkie dane niezbędne do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Ponadto należy wskazać, że brak na dzień wydawania przedmiotowej decyzji – rozporządzenia Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej (na podstawie z art. 425 ust. 2 ustawy Prawo wodne) określającego rodzaje inwestycji i działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych i tym samym konieczności uzyskania oceny wodnoprawnej, nie daje formalnych podstaw do wymagania przez tut. organ do przeprowadzania takiej oceny w odniesieniu do niniejszej sprawy.

Stosownie zaś do art. 403 ust. 1 Prawa wodnego w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnień oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, w szczególności:

- 1) obowiązki wobec innych zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne lub uprawnionych do rybactwa, narażonych na szkody w związku z wykonywaniem tego pozwolenia wodnoprawnego;
- 2) obowiązek wykonania urządzeń zapobiegających szkodom lub zmniejszających negatywne skutki wykonywania tego pozwolenia wodnoprawnego;
- 3) niezbędne przedsięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko.

Zaś w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie, i warunki jego wykonania oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych.

W związku z powyższym, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim w pkt I.1. decyzji określił podstawowe parametry i warunki wykonania przedmiotowych urządzeń wodnych, a w pkt I.2. wskazał obiekty budowlane lokalizowane na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Zaś pkt II. nałożył na Wnioskodawcę obowiązki zmierzające do prawidłowego korzystania z tego pozwolenia, a w pkt III. wskazał zastrzeżenia wynikające m. in. z art. 415 i 417 Prawa wodnego dotyczące możliwości cofnięcia, ograniczenia lub cofnięcia za odszkodowaniem pozwolenia wodnoprawnego, powołał się na art. 393 ust. 4 Prawa wodnego zgodnie z którym pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, a także pouczył, że tytułu strat wynikłych z przepływu wód i lodów oraz ewentualnych prac regulacyjnych i innych prac niezbędnych do utrzymania wód, wykonawcy i inwestorowi nie przysługuje żadne roszczenie do właściciela wód.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie map zagrożenia powodziowego oraz informacji zawartych w operacie wodnoprawnym ustalono, że działki wymienione w pkt I.2. niniejszej decyzji, na których zlokalizowane będą obiekty budowlane znajdują się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit. a ustawy Prawo wodne, tj. obszarze na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat ($p=1\%$), a maksymalna rzędna zwierciadła wody wynikająca z mapy wynosi około 52,07 m n.p.m. oraz częściowo na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat ($p=10\%$), a maksymalna rzędna zwierciadła z mapy wynosi około 51,92 m n.p.m. Ponadto część obszaru inwestycji zlokalizowana jest na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat ($p=0,2\%$), a maksymalna rzędna zwierciadła wody wynikająca z mapy wynosi ok. 52,54 m. n.p.m.

Przedmiotowe obiekty projektuje się na rzędnych $49,35 \div 52,26$ m n.p.m., czyli od około 0,13 m do 0,19 m powyżej poziomu wody powodziowej o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% i od około 0,20 m do 2,72 m poniżej poziomu wody powodziowej o prawdopodobieństwie 1%. Natomiast w przypadku powodzi o prawdopodobieństwie wystąpienia 10% obiekty będą znajdowały się od około 0,28 m do 0,34 m powyżej poziomu wody powodziowej oraz od około 0,05 m do 2,57 m poniżej poziomu wody powodziowej.

Należy podkreślić, że projektowane obiekty budowlane nie zmieniają ukształtowania terenu w sposób mogący zakłócić przepływ wód, wobec czego nie będą stanowiły bezpośredniego zagrożenia, jak również nie utrudnią zarządzania ryzykiem powodziowym, ochrony przed powodzią, nie zwiększą zagrożenia powodziowego oraz nie spowodują zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi.

Co więcej tut. organ ustalił, że projektowany sposób i zakres korzystania z wód nie narusza i nie stoi w sprzeczności z dokumentami wymienionych w art. 396 ust 1 ww. ustawy. W tym nie narusza celów środowiskowych określonych w obowiązującym Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967) dla jednolitych części wód powierzchniowych: Obra od Kanału

Dzwińskiego do Czarnej Wody – PLRW6000251878719 oraz jednolitych części wód podziemnych: PLGW600059, na których zlokalizowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie.

Na marginesie należy również wskazać, że zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Podsumowując, wobec braku uwag i wniosków stron postępowania, a także biorąc pod uwagę fakt, iż niniejsza decyzja uwzględnia żądanie Wnioskodawcy, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a. – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



(pieczęć okrągła)

Z UP. DYREKTORA

Ireneusz Madej

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Stwierdzam zgodność kopii
z oryginałem
Michał Kruczkowski
Michał Kruczkowski

Otrzymują:

1. Pan Michał Kruczkowski, Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego, Chwałęcice, ul. Żwirowa 204, 66-415 Kłodawa (pełnomocnik Wnioskodawcy)
2. PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań – Wydział Gospodarowania Mieniem (RUM)
3. Powiat Międzyrzecki, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz
4. Aax2

Do wiadomości:

1. Gmina Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel

Na podstawie art. 398 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) została pobrana opłata za wydanie pozwoleń wodnoprawnych w wysokości 651 zł. Opłatę wniesiono na rachunek bankowy Wód Polskich.