



0.01	KŁATKA SCHODOWA
11,19m <sup>2</sup>	gres
0.02	KORYTARZ
11,09m <sup>2</sup>	gres
0.03	KORYTARZ
7,61m <sup>2</sup>	posadzka
0.04	PIWNICA
24,67m <sup>2</sup>	posadzka
0.05	PIWNICA
11,03m <sup>2</sup>	posadzka
0.06	PIWNICA
18,11m <sup>2</sup>	posadzka
0.07	PIWNICA
5,01m <sup>2</sup>	posadzka
0.08	KORYTARZ
11,60m <sup>2</sup>	posadzka
0.09	PIWNICA
12,51m <sup>2</sup>	posadzka
0.10	PIWNICA
11,95m <sup>2</sup>	posadzka
0.11	PIWNICA
20,52m <sup>2</sup>	posadzka
0.12	PIWNICA
5,93m <sup>2</sup>	posadzka
0.13	PIWNICA
3,57m <sup>2</sup>	posadzka
	istniejąca

RZUT PIWNICY

Kanał wentylacyjny nawlewny "zetka"  
o wymiarach 20x20cm  
dolna krawędź ≤ 30cm od posadzki

LEGENDA:

ZASILANIE I POWRÓT INSTALACJI C.O. - PRZEWODY Cu

C01

PION INSTALACJI C.O.UWAGI:  
WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW INSTALACJI  
PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ  
W TULEJACH OCHRONNYCH O DWIE DYMENSJE WIĘKSZYCH  
GRZEJNIKI ZOSTAŁY DOBRANE NA PARAMETRY WODY 70/55°C

ANTAarchitekci

Aleksandra Rybak

Dariusz Górny

66-400 Gorzów Wlkp., ul.Londyńska 3D lok.18, tel. 95 7835447, 602 49 13 02

INWESTOR:			
Gmina Trzciel ul. Poznańska 22, 66-300 Trzciel			
OBIEKT:			
TRZCIEL, Plac Zjednoczenia Narodowego 9 działki nr 117 i 118, obręb geodezyjny Trzciel			
TEMAT:			
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA FUNKCJE PUBLICZNYCH OBIEKTÓW OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ FUNKCJĘ MIESZKALNĄ			
BRANŻA		FAZA	
SANITARNA		PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTANCI:		NR UPRAW.	PODPIS
mgr inż. Paweł Królikowski		specjalność sanitarna bez ogr.	LUKG /0008/PWOS/05
SPRAWDZAJĄCY:		NR UPRAW.	PODPIS
mgr inż. Andrzej Biernacki		specjalność sanitarna bez ogr.	39/85/Gw
OPRACOWUJĄCY:			
mgr inż. Marcin Mierzejewski		mgr inż. Krzysztof Kopic	
TYTUŁ RYSUNKU:		SKALA	NR RYS.
RZUT PIWNICY - WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O.		1:100	S-2
14 grudzień 2012 GORZÓW WLKP.			