

Przedmiar robót

Przedmiot kosztorysu: PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TRZCIELU

PŁYTA FUNDAMENTOWA BIOFILTRA

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ :

CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

CPV 45232421-9 ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY
ZIEMNE

CPV 45262300-4 BETONOWANIE

CPV 4562310-7 ZBROJENIE

Lokalizacja: DZIAŁKA NR 360/1, 360/2,27/2

OBRĘB 1 M. TRZCIEL

GMINA TRZCIEL ,

POWIAT MIĘDZYRZECKI,

WOJ. LUBUDKIE

Zamawiający: GMINA TRZCIEL

Opracowany przez: DOROTA THIEMANN

Wartość kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen: I KW 2022

Kosztorys sporządził

Data: 2022-04-08

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TRZCIELU
PŁYTA FUNDAMENTOWA BIOFILTRA
KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ :
CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
CPV 45232421-9 ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE
CPV 45262300-4 BETONOWANIE
CPV 4562310-7 ZBROJENIE

Identyfikator kosztorysu: PŁTYA FUNDAMENTOWA BIOFILTRA

WD Spis działów przedmiaru robót

wyk.dn: 2022-04-08 str. 1

Lp	Nazwa
1	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
	ROBOTY ZIEMNE
	ROBOTY ZBROJARSKIE
	ROBOTY BETONOWE
	ROBOTY IZOLACYJNE

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TRZCIELU
PŁYTA FUNDAMENTOWA BIOFILTRA
KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ :
CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
CPV 45232421-9 ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE
CPV 45262300-4 BETONOWANIE
CPV 4562310-7 ZBROJENIE

Identyfikator kosztorysu: PŁYTA FUNDAMENTOWA BIOFILTRA

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2022-04-08 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	ROBOTY ZIEMNE		
1.1	Zdjęcie humusu		
10	KNR 2-21 217-2 [R=0,955] Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami, grunt zadarniony (3,10+1,0+1,0)*(3,40+1,0+1,0)*0,20	m3	5,51
20	KNR 2-01 212-1 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.15 m3, kat.gruntu I-III	m3	5,51
30	KNR 2-01 214-3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyladowczymi - za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I-II [RMS=18]	m3	5,51
1.2	Wykop/ wymiana gruntu		
40	KNR 2-01 202-6 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.60 m3, kat.gruntu IV (3,10+0,60+0,60)*(3,40+0,60+0,60)*0,50	m3	9,89
50	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyladowczymi - za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [RMS=36] 9,98	m3	9,98
60	KNR 2-02 1101-7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	9,98
70	KNR 2-01 236-3 Zagęszczenie Is=0,98	m3	9,98
1.3	Wykop		
80	KNR 2-01 320-25 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych piaskiem (3,10+3,40)*2,0*0,60*0,20	m3	1,56
2	ROBOTY ZBROJARSKIE		
90	KNR 2-02 290-2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane (139,84+140,28+98,56)*0,395/1000 20,46*0,617/1000	t	0,16
3	ROBOTY BETONOWE		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
100	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C12/15 (3,10+0,10+0,10)*(3,40+0,10+0,10)*0,10	m3	1,19
			1,19
110	KNR 2-02 205-1 Płyty fundamentowe z betonu C25/30 W8 3,10*3,40*0,20	m3	2,11
			2,11
4 ROBOTY IZOLACYJNE			
120	KNR 2-02 603-9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z masy sfaltowo kauczukowej - pierwsza warstwa (3,10*2,0+3,40*2,0)*0,20	m2	2,60
			2,60
130	KNR 2-02 603-10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - każda następna warstwa	m2	2,60
140	KNR 2-02 602-9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z masy asfaltowo-kauczukowe - pierwsza warstwa 3,10*3,40*2,0	m2	21,08
			21,08
150	KNR 2-02 602-10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z masy asfaltowo-kauczukowe - każda następna warstwa	m2	21,08

----- Koniec wydruku -----